

WSB683 WCS 125 Edition

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

A-10 %* | 8 kg | 1400 kierr./min | SteamCare | Autom. annostus | Miele@home



- Testattu 20 vuoden täydellistä pyykinhuoltoa varten*
- Säästä vielä enemmän energiaa, A-10 %**
- SteamCare lyhentää silitysaikaa jopa 50 % ja raikastaa vaatteesi
- Tarkka ja automaattinen pesuaineen annostelu TwinDos®-järjestelmällä***
- Ohjaa Miele@home-pesukonettasi sovelluksella****

* Miele on tehnyt W1-/W2-pesukoneiden tuotekehitysvaiheen aikana koneille ja niiden keskeisille komponenteille eri pesuohjelmilla vaativia kestävyystestejä, jotka vastaavat 5000 pesukertaa (= 5 pyykkierää viikossa 50 viikkona vuodessa). Lue lisää: <https://www.miele.fi/20vuotta>

** 10 % energiatehokkuusluokan A raja-arvon (52) vaatimuksia taloudellisempi

*** Patenti: EP 2 784 205

**** Tämä on Miele & Cie. KG:n tarjoama erillinen digitaalinen palvelu. Toimintojen valikoima saattaa vaihdella malleittain ja maittain. Mielel digitaalisten tuotteiden ja palveluiden yleiset käyttöohdot ja Mielel tietosuojakäytäntö tulee hyväksyä Mielel-sovelluksessa. Mielel pidättää oikeuden muuttaa digitaalisia palveluitaan tai lopettaa ne milloin tahansa.



EAN: 4002516758167 / Materiaalin numero: 12434570 /

Vanhan materiaalin numero: 11SB6831FIN

Yleiset tiedot	
Mallitunniste	WSB683 WCS 125 Edition
Valmistajan materiaalinumero	12434570
EAN-numero	4002516758167
Hintaluokka	Gold
Rakennettyyppi	
Voidaan asentaa pesutorniksi	•
Oven avautumissuunta	oikea
Rinnakkain asennettava	•
Asennus kaappien väliin	•
Malli	
Tuotemerkki	W1 White Edition
Edestä täytettävä	•
Linkous	
Maksimilinkousnopeus	1400
Huuhtelut päättyneet	•
Ilman linkousta	•
Muotoilu	
Laitteen väri	lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin väri	Lootusvalkoinen
Luukun rakenne	Lootusvalkoinen
Kiertoalitsimen väri	Lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin tyyppi	5° kallistettu
Ohjaus	Kiertoalitsinohjaus
Näyttö	DirectSensor keltainen, 7 segmentin
Puhdistusteho	
Automaattinen pesuaineen annostus TwinDos	•
CapDosing-annostus	•
Hellävarainen pesu	
Kennotumpu	•
Täyttömäärä, kg	8
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
SteamCare-höyryjärjestelmä	•
Ajastin enintään 24 h	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Itsepuhdistuva AutoClean-pesuainekotelo	•
AddLoad	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatohokkuusluokka (A–G)	A
Energiatohokkuusluokan A raja-arvon (52) vaatimuksia taloudellisempi	10%
Painotettu energiankulutus 100 pesuohjelmaa kohden, kWh	43
Painotettu vedenkulutus pesukertaa kohden, l	48
Linkousteholuokka (A–G)	B
Äänitasoluokka (linkousjakso, A–D)	A
Äänitaso linkouksen aikana, dB(A) re 1 pW	72

WSB683 WCS 125 Edition

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

A-10 %* | 8 kg | 1400 kierr./min | SteamCare | Autom. annostus | Miele@home



EAN: 4002516758167 / Materiaalin numero: 12434570 /


Vanhan materiaalin numero: 11SB6831FIN

ECO 40–60 -ohjelman kesto nimellistäyttömäärällä	219
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,30
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	0,60
Alhaiset pesulämpötilat "kylmä" ja "20 °C"	•
Määräautomaatiikka	•
Vesimäärän tunnistin	•
Vaahdon tunnistava	•
ProfiEco-moottori	•
Pesuojelmat	
Puuvilla (kirjopyykki)	•
Puuvilla + esipesu	•
Siliävät kuidut	•
Hienopyykki	•
Paidat	•
Villa (käsinpestävä)	•
Pika 20	•
Tumma pyykki/Denim	•
Tyhjennys/Linkous	•
ECO 40–60	•
Pesun lisätoiminnot	
Lyhyt	•
Lämmin sileytys höyryllä	•
Merkkiääni	•
Turvallisuus	
Vesiturvajärjestelmä	Watercontrol-System
Lapsilukko	•
PIN-koodi	•
Optinen liitäntä	•
Tekniset tiedot	
Mitat (K x L x S), mm	850 x 596 x 643
Mitat, mm (leveys)	596
Mitat, mm (korkeus)	850
Mitat, mm (syvyys)	643
Koneen syvyys luukku auki, mm	1077
Koneen syvyys ilman luukku, mm	600
Paino, kg	80
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Taajuus, Hz	50
Kokonaisnimellisteho, kW	2,10-2,40
Tulovesiletkun pituus, m	1,60
Poistoletkun pituus, m	1,50
Liitäntäjohtoon pituus, m	2
Vakiovarusteet	
UltraPhase 1 + 2	•
Etuseteli viittä Mielen UltraPhase-säiliötä varten	•


WSB683 WCS 125 Edition

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:


A-10 %* | 8 kg | 1400 kierr./min | SteamCare | Autom. annostus | Miele@home




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm